

WE LIKE
HARD
WORK



BMF
www.bmf.ee

Remorques
forestières, grues
et accessoires



BMF (OÜ Lisako) est spécialisée dans la fabrication de remorques et de grues forestières, offrant une gamme complète d'équipements conçus pour répondre aux besoins des agriculteurs, des forestiers amateurs et des entreprises forestières professionnelles. Nous nous concentrons sur la production d'équipements forestiers compatibles avec les tracteurs agricoles, fournissant des outils essentiels pour l'entretien, la régénération et la culture des forêts.

Notre gamme de produits comprend des remorques forestières d'une capacité de charge allant de 5 à 18 tonnes. Ces remorques peuvent être combinées avec différents modèles de grues, ce qui permet de les personnaliser grâce à des options telles que les pompes hydrauliques, les roues, les freins et les phares.

Notre gamme de grues comprend des modèles d'une portée maximale de 4,3 à 10 mètres, certains modèles étant dotés de versions HD+ pour des capacités accrues. Nous accordons la priorité à la durabilité, comme en témoignent nos colonnes et postes de conduite rotatifs testés de manière approfondie, ainsi que notre solution consistant à acheminer les lignes hydrauliques à l'intérieur de la flèche de la grue afin de les protéger contre les dommages mécaniques.

Notre gamme d'accessoires comprend divers grappins, treuils, sièges, projecteurs de travail, plateformes, systèmes d'entraînement, etc. Que vous soyez un petit propriétaire forestier ou un exploitant professionnel, nos modèles de remorques et de grues, petits et grands, répondent à des besoins variés.

Les machines BMF sont connues pour leur aspect élégant, leur construction robuste et leur fonctionnalité. Nous plaçons la qualité au premier plan de notre processus de fabrication, de la sélection des matériaux à l'approvisionnement en composants. Nous sommes fiers de notre certification en tant que membre du programme « My Inner Strenx » de SSAB, qui atteste de l'utilisation de l'acier Strenx® à haute résistance dans nos équipements. En outre, nous faisons partie du programme Hardox® In My Body, qui certifie l'utilisation de plaques d'usure Hardox® dans nos grappins.

Avec BMF, vous bénéficiez d'un développement continu des produits, d'une fabrication de haute qualité et d'une large gamme d'options de personnalisation. Notre engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité nous a valu une solide réputation auprès des propriétaires forestiers et des professionnels.

Découvrez la puissance de l'équipement forestier BMF; où la qualité, l'innovation et la fiabilité s'unissent pour redéfinir l'excellence forestière.





Accessoires de remorque

Hydrauliques

Pompes hydrauliques
Une large sélection pour répondre aux besoins spécifiques



Réservoirs d'huile
de 50 à 200 l



Refroidisseur d'huile



Roues

code

11,5/80-15,3 (AW)	W1
400/60-15,5 (AW)	W02-A
400/60-15,5 (SG)	W2
500/50-17 (SG)	W3
520/50-17 (SG)	W4
550/45-22,5 (SG)	W6
550/45-22,5 (AP)	W11
600/50-22,5 (SG)	W7
600/40-22,5 (AP)	W10
710/40-22,5 (AP)	W17



Lampes

Lampes pliables



Lampes de forêt Kilpi



Freins

Freins hydrauliques avec vérin extérieur 2X HBO2

Freins hydrauliques avec vérin extérieur 4X HBO4

Freins pneumatiques 2X PNB2

Freins pneumatiques 4X PNB4

Freins hybrides 2x HYBR2

Freins hybrides 4x HYBR4

Frein de stationnement 2X PABR

Freins à débordement 2X OB2



Béquilles de support

Béquille FD (Pantographe)



Extensions de châssis

Extensions pour remorques à double poutre



Béquille A



Extensions pour remorques monopoutre



Système d' entraînement

Système d' entraînement Black Bruin

Le système «On-Demand» de Black Bruin est une solution de transmission complète pour les remorques tractées et l'équipement de travail. Le système permet le bon fonctionnement de l'équipement et est conçu pour l'agriculture, la foresterie et les applications de terrassement qui nécessitent souvent une puissance de traction dans des conditions et terrains variables.



Pilotage

L'utilisateur contrôle le système via l'unité d'affichage.



Dispositif de contrôle

Le dispositif de contrôle contient le logiciel de contrôle de la vanne. Il comprend également des fonctions automatisées.



Block hydraulique

Il comprend toutes les fonctions nécessaires pour le drive control. Les vannes sont disponibles pour les configurations 2WD et 4WD.



Moteur hydraulique

Le moteur de roue Black Bruin applique sa force de traction uniquement où elle est le plus nécessaire: sous la charge!

Système d' entraînement Robson



Autre

Bac à branches



Benne basculante pour les modèles 12T₂ et 14T₂



Clambunk pour les modèles 12T₂ et 14T₂



Bac et grappin bois énergie



Plaques de cargaison



Grille renforcée avec boîte à outils



Couleurs personnalisées



Garde-boue



Support de tronçonneuse



Cric pour remorque



Boîtes à outils
en deux tailles



Équipements de tracteur

Pince de débardage de grumes frontale et 3 points F1000



F1000

Attelage 3 points	Catégorie 2 (40-100 CV recommandé)
Attelage frontal	ISO23206 / euro
Poids (sans grappin, rotateur)	153 kg
Telescope	–
Charge max	1500 kg
Pression max	250 bar
Rotateurs compatibles	Baltrotors GR 30X, Baltrotors GR 30PFX, Baltrotors GR 465X, Finn-Rotor CR-400L
Grappins compatibles	C15, C20, C24, C27, C37, HSK
Options	6/2 valve Disponible sans rotateur (avec lien rotatif)

Pince de débardage de grumes R2000



R2000

Attelage 3 points	Catégorie 2 (40-100 CV recommandé)
Attelage frontal	–
Poids (sans grappin, rotateur)	195 kg R2000 260 kg R2000T 345 kg R2000TP
Telescope	0,8 m R2000T, R2000TP
Charge max	2 500 kg, 1 500 kg avec télescope
Pression max	250 bar
Rotateurs compatibles	Baltrotors GR 30X, Baltrotors GR 30PFX, Baltrotors GR 465X, Finn-Rotor CR-400L
Grappins compatibles	C15, C20, C24, C27, C37, HSK
Options	Treuil WE2200 : force de traction à 175 bar 2 200 kp Valve hydraulique avec leviers (requise, si le treuil est choisi) Extensions latérales : largeur 1 750 mm Support de tronçonneuse



Lame frontale de débardage
avec options au choix

	Lame	Option	Montage		
	sans pince	avec pince	boîte à outils	Euro	3 points
1400 mm	●	●		●	●
1700 mm	●	●		●	●
1900 mm	●	●	●	●	●
2400 mm	●	●	●	●	●



Coffre forestier
avec treuil en option



Grue 3 points avec option siège



Accessoires de pelleteuse

Grapin de pelleteuse EXC44LOG

Surface, m ²	0,44
Portée, mm	2 264
Poids, kg	480



Adaptateur pour pelleteuse



Notes





Les données techniques sont soumises à modifications sans préavis!

BMF

WWW.BMF.EE